




JÄRVI

בריכת הקרח שלך המקום שבו הגוף מתחדש

• אנא קראו בעיון רב!

קרא בעיון את ההנחיות במדריך למשתמש.
למען בטיחותכם ובטיחות המוצר, אנא הקפידו על ההוראות הבאות. קראו את ההנחיות הבאות ופעלו לפיהן במהלך השימוש באמבטיה כדי למנוע נזק. לרכוש ולסיכון לפגיעות.

אחסון.

- בעת אחסון, אין להשאיר את האמבט בתוך האריזה המקורית תחת שמש ישירה.
- יש להשתמש בכיסוי כאשר האמבט אינו בשימוש.

מגבלות בריאות

- אם אתה סובל מבעיות לב או לחץ דם גבוה – אין להשתמש באמבט.
- אם אתה בהריון – יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.
- אם אתה נמצא בטיפול רפואי – יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

אודות ההתקנה:

- **אין להציב** מכשירים חשמליים ברדיוס של 3 מטרים מהאמבט (למעט מערכת הסיון והקירור).
- ההתקנה וההרכבה חייבות להתבצע על ידי מבוגרים בלבד.

אודות השימוש:

- יש לשמור את האמבט מחוץ להישג ידם של ילדים. **האמבט מיועד לשימוש מגיל 16 ומעלה.**
- יש לשמור על איכות מים תקינה בהתאם להנחיות היצרן.
- שהות ממושכות בטמפרטורות נמוכות עלולות להזיק לבריאות – יש להגביל את זמן הטבילה.
- **אין לקפוץ פנימה. עומק המים אינו מספיק לצלילה בטוחה – הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או מוות.**
- יש לסגור את האמבט בכיסוי אחרי כל שימוש.
- אין להזיז את האמבט באמצעות הידיות כשהוא מלא במים.
- אור שמש ישיר עלול לשנות את טמפרטורת המים – יש לשמור את הכיסוי במקומו כשהאמבט לא בשימוש.
- אין לצרוך אלכוהול או סמים לפני או במהלך השימוש.
- אין להשאיר אמבט ריק ולא מוגן בחוץ.
- יש להיכנס ולצאת בזהירות – משטחים רטובים עלולים להיות חלקים.
- במקרה של כאב, חוסר תחושה או קשיי נשימה – יש לצאת מיד מהאמבט.
- **העומס המרבי המותר: 500 ק"ג.**
- **יש להרחיק חפצים חדים מהאמבט.**
- **קיבולת מרבית: מבוגר אחד בלבד.**



1 תיאור

1.1	תיאור
1.2	תכולת האריזה
1.3	נתונים טכניים
1.4	הצגה חזותית
1.5	מידות

2 התקנה

2.1	התקנה פנימית (בתוך מבנה)
2.2	התקנה חיצונית (בחוץ)
2.3	האמבט
2.4	מילוי האמבט במים

3 שימוש

3.1	אמצעי זהירות
3.2	הפעלה
	שימוש חוזר באמבט
3.3	כיסוי האמבט

4. שירות תחזוקה

4.1	טיפול במים
	• איזון מים
	• חיטוי
4.2	תחזוקה והחלפת מחסנית הפילטר
	ריקון האמבט
	ניקוי האמבט
4.3	אחסון האמבט
4.4	תיקון האמבט
4.5.	• איתור נזילות
6	• ערכת תיקון

אחריות

1.1. תיאור

האמבט המתנפח שלנו הוא ציוד חיוני לחובבי התאוששות שרירים ובריאות. הוא תוכנן להיות פרקטי וקל משקל, וניתן לנפח אותו במהירות באמצעות משאבת אוויר ידנית המסופקת בערכה. העיצוב הקומפקטי והמינימליסטי מקל על נשיאה (כאשר ריק), והידיות הארגונומיות מספקות תמיכה בזמן היציאה מהאמבט. מתאים לשימוש בבית, בחדר כושר או בדרכים – האמבט מציע פתרון התאוששות מקצועי, נגיש וזמין תמיד.



1.2. תכולת המשלוח

לפני שמתחילים להרכיב את האמבטיה, אנא ודאו שכל חלקי האריזות קיימים:

- אמבט מתנפח
 - כיסוי אחד עם אבזמי בטיחות
 - שני צינורות חיבור
 - (אורך 250 מ"מ, קוטר 32 מ"מ)
 - שני מכסים לכניסת ויציאת מים
- פילטר אחד + תומך פילטר
 - תיק נשיאה עם שתי ידיות
 - משאבת אוויר ידנית עם מד לחץ
 - ערכת תיקון
 - שני פקקי ריקון
 - חוברת התקנה ושימוש

1.3. נתונים טכניים


דגם	Järvi
קיבולת	אדם אחד
מידות חיצוניות אורך x רוחב x גובה (מ"מ)	670*920*1700
מידות חיצוניות אורך x רוחב x גובה (מ"מ)	670*620*1400
גובה מים מקסימלי	380
גובה מים מינימלי	300
נפח מים	290 ליטר ~ 350 ליטר
טווח טמפרטורות (C°)	3°C~37°C
חומרי אמבטיה	תפר זרימה
עומס מרבי (ק"ג)	500
לחץ ניפוח מרבי של הקיר (מומלץ)	PSI 5
לחץ ניפוח מרבי של הרצפה	PSI 8



החלק התחתון של האמבטיה

הערה: חלק זה הוא החלק התחתון של הוונטיל - מדובר במצב תקין.

1.5. מידות



2.1. התקנה פנימית

אזהרה: אין למקם את האמבטיה ליד חלון מפרץ מחשש לחשיפה ישירה לקרני השמש. אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לנזק לאמבטיה ואף לסכן בפציעה.

אם החלטתם להתקין את האמבטיה בתוך הבית, אנא הקפידו על ההוראות הבאות. התקינו את האמבטיה על משטח ישר ואינו מחליק. התקינו את האמבטיה סמוך למערכת הניקוז כדי למנוע סיכון להצפה ולבעיות ניקוז. עיבוי מתוך מערכת הקירור.

הערה: יש לנקות את המשטח תמיד לפני ההתקנה!


2.2.

התקנה חיצונית

אזהרה: אי ציות לכללים אלה עלול להוביל לנזק לרכוש או לפגיעות גופניות.


אם החלטתם להתקין את האמבטיה בחוץ, אנא הקפידו על ההוראות הבאות. התקנו את האמבטיה על משטח ישר ומפולס, נקי מקרקע מחוספסת וצמחייה פולשנית. התקינו את האמבטיה בצל או מתחת לגג כדי להגן עליה מפני קרני השמש. התקנו את האמבטיה על משטח שיכול לשאת 500 ק"ג.

הערה: יש לנקות את המשטח תמיד לפני ההתקנה!



2.3. הרכבת האמבטיה


1. פרוס את האמבטיה המתנפחת במקום ההתקנה.
2. ודא שהשסתום נמצא במצב סגור.
3. חבר קצה אחד של צינור הניפוח למשאבת האוויר הידנית.
4. חבר את הקצה השני של הצינור לשסתום האוויר של האמבטיה.



זהירות: אין לחרוג מהלחץ המרבי המצויין: PSI 8. לחץ מומלץ: קיר - PSI 5 / רצפה - PSI 8.

5. נפח את האמבטיה ללחץ המומלץ (קירות: PSI 5 / רצפה: PSI 8) עד שתהיה יציבה מספיק.
6. הסר את צינור הניפוח וסגור את שסתום האוויר.
7. חבר את מערכת הקירור לאמבטיה באמצעות שני (2) מחברי הברגה.
8. הסר את שני (2) המכסים שבתוך האמבטיה.
9. הכנס את מחסנית הפילטר לתושבת הפילטר.
10. הברג את תושבת הפילטר לחיבור הניקה הנמוכה בתוך האמבטיה.


האמבטיה הריקה עשויה להיראות לא יציבה. היא תחזור ליציבותה לאחר שתתמלא במים.



2.4 מילוי האמבטיה במים.


זהירות: אין להשאיר את האמבטיה ללא השגחה כאשר היא מלאה במים. יש להקפיד על מפלס המילוי המצויין, בין מפלס המים המינימלי למקסימלי, כדי למנוע סיכון להצפה של האמבטיה. אין להזיז את האמבטיה בידיות כאשר היא מלאה במים.

1. ודאו כי פקקי הניקוז הפנימיים (א) והחיצוניים (ב) סגורים היטב.



2. מלאו את האמבטיה עד לגובה המצויין בין מפלס המים המינימלי למקסימלי.

מפלס מים
אופטימלי



מזל טוב! האמבטיה שלך מוכנה.

3.1. אמצעי זהירות

זהירות: אי ציות לכללים אלה עלול, במקרים מסוימים, להוביל לפציעה או למוות.

- יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש באמבטיה.
- יש לשטוף היטב את הגוף לפני הכניסה לאמבטיה.
- יש להגביל את משך אמבט הקרח ל-10 עד 15 דקות.
- יש לשתות כמות מספקת של מים לפני ואחרי אמבט הקרח.
- יש להתחמם בהדרגה לאחר היציאה מהאמבטיה.
- יש לוודא כי מישהו נמצא בקרבת מקום למקרה שתזדקקו לעזרה.

3.2. התחלה

זהירות: אין להשאיר את האמבטיה ללא פיקוח בעת מילוי המים. יש להרחיק מכשירי חשמל במרחק של למעלה מ-3 מטרים מהאמבטיה (לא כולל מערכת הסינון והקירור).

- מלאו את האמבטיה במים.
- הפעילו את מערכת הקירור עד להגעה לטמפרטורה הרצויה.
- בדקו את טמפרטורת המים באמצעות מדחום או לפי הערכים המוצגים בלוח הבקרה.

זהירות: הקיבולת המרבית של אמבטיה זו מוגבלת למבוגר אחד (1).

- היכנסו לאמבטיה בהדרגה. אנו ממליצים להתחיל עם פרקי זמן קצרים: עד 9 ד'ק שבועיות.


שימוש מחדש באמבטיה שלך

- בדקו את מצב האמבטיה שלכם ובצעו תיקונים לפי הצורך. (ראו "4.6. תיקון האמבטיה", עמוד 25) פעלו בהתאם להוראות.
- התקנה "2. התקנה", עמוד 21.
- פעל בהתאם להוראות להפעלה "3. שימוש", עמוד 23.

3.3. כיסוי לאמבטיה

זהירות: יש לכסות את האמבטיה בכיסוי המגן לאחר כל שימוש ולחבר את הכיסוי בעזרת אבזמי הבטיחות.

כיסוי האמבטיה תורם לשמירה על טמפרטורת המים קבועה ועל בטיחות השימוש באמבטיה. לכיסוי האמבטיה ארבעה אבזמי בטיחות. כל אבזם בטיחות מצויד במערכת נעילה; כאשר האבזם סגור, התפס כלפי מעלה נועל את האבזם, בעוד שהתפס כלפי מטה פותח אותו.



4.1 טיפול במים

זהירות: איכות מים ירודה עשויה להזיק לבריאותך ולשלמות הציפוי שלך.

בהתאם לתדירות ולתנאי השימוש:

- יש לנקות את מחסנית המסנן באופן קבוע (כל שבוע עד שבועיים).
- יש להחליף את מחסנית המסנן אחת לחודש או חודשיים.
- יש להחליף את המים באמבטיה כל 15 עד 30 ימים.
- בדקו את פרמטרי המים לפני כל שימוש באמבטיה, או לפחות אחת לשבוע באמצעות ערכת בדיקה (לא כלולה). השתמשו בחומרי חיטוי המתאימים לאמבטיה. בהירות, ולכן חיוני לעיין בהנחיות השימוש שלהם.

מאזן מים

יש לשמור על רמת החומציות (pH) בטווח של 7 עד 7.4.

חיטוי


עיינו בתוצאות הבדיקות שבוצעו באמצעות ערכת הבדיקה (שאינה מצורפת) כדי להתאים ולחטא את המים באמבטיה שלכם, בהתאם לבחירת חומר החיטוי (כרום, ברום, חמצן פעיל...).

זהירות: יש לשטוף את הגוף תמיד לפני הכניסה לאמבטיה.

4.2 תחזוקה והחלפה של פילטר

זהירות: מחסנית פילטר סתומה או מנוקבת עלולה לזהם את מי האמבטיה ולגרום נזק למשאבת הסירקולציה.

- סובבו את תומך המסנן נגד כיוון השעון כדי לשחרר אותו. הוציאו את מחסנית המסנן מהתושבת שלה. שטפו את מחסנית המסנן באמצעות צינור גינה.
- אם המסנן נשאר מלוכלך החליף אותו.
- החזרו את מחסנית המסנן למקומה. הברג מחדש את תושבת המסנן.



4.3 ריקון האמבטיה

- בדוק אם הניקוז בתחתית האמבטיה סתום.
- פתח את פקק הניקוז בחלקה החיצוני של האמבטיה.
- חבר את צינור הניקוז למערכת הניקוז שלך.
- הסר את פקק הניקוז הפנימי כדי לנקות את כל המים מהאמבטיה. לאחר הריקון, ניתן לנקות את האמבטיה בעזרת מים וסבון.

4.4. ניקוי האמבטיה

1. השתמשו בסבון נוזלי, במים ובספוג.
2. הניחו את האמבט על משטח ישר.
3. כסו את האמבט במים סבוניים.
4. נגבו את כל האמבט באמצעות ספוג.
5. שטפו וייבשו את האמבט.

4.5. אחסון האמבטיה

זהירות: יש לייבש לחלוטין על האמבטיה לפני האחסון.

1. נתקו את מערכת הקירור.
 2. הסירו את מחסנית המסנן.
 3. נגבו את האמבט במגבת והניחו לו להתייבש במשך 24 שעות.
 4. פתחו את שסתום האוויר כדי לשחרר את האוויר מהאמבט.
 5. קפלו את האמבט המתנפח.
- אנו ממליצים לשמור את האמבטיה באריזתה המקורית במקום שבו הטמפרטורה קבועה וללא לחות.

4.6. שיפוץ האמבטיה


ניתן לתקן חורים קטנים ונקבים בעזרת ערכת התיקון המצורפת לאמבטיה.

גילוי דליפות מים


1. הביאו סבון נוזלי, מים וספוג.
2. הניחו את האמבטיה על משטח ישר.
3. ניפחו את האמבטיה ללחץ המומלץ (דפנות: PSI 5 / רצפה: PSI 8).
4. כסו את האמבטיה במים עם סבון ונגבו את כולה בעזרת ספוג.
5. יופיעו בועות בנקודת הדליפה.
6. שטפו וייבשו את האמבטיה.
7. הגדירו והקיפו אזור של 3 ס"מ סביב הדליפה וסמנו אותו בעט/טוש.

ערכת תיקון


1. רוקנו את האמבטיה.
2. נקו בעדינות את האזור סביב הדליפה.
3. חתכו פיסת חומר תיקון עגולה גדולה יותר מהאזור הפגוע.
4. מרחו דבק מתחת לטלאי ובסביבת אזור התיקון.
5. מקמו את הטלאי מעל האזור הפגוע ולחצו היטב (להוציא בועות אוויר).
6. המתינו לייבוש בין 12 ל-24 שעות.



3



4



5 6

7. לאחר הייבוש, יש למרוח דבק סביב הטלאי כדי להבטיח איטום מלא. יש להמתין.
8. לייבוש במשך ארבע (4) שעות.

לירום & ליעד בע"מ מספקת אחריות לבעלים המקורי כנגד פגמים בחומרים ובביצוע במוצר זה למשך תקופה של שנתיים (2).
תאריך תחילת האחריות הוא תאריך החשבונית הראשונה.
האחריות אינה בתוקף במקרים הבאים:

- תקלה או נזק הנגרמים מהתקנה, שימוש או תיקון שאינם עומדים בהוראות הבטיחות.
- תקלה או נזק הנגרמים כתוצאה מסביבה כימית שאינה מתאימה למוצר.
- תקלות או נזק הנובעים מתנאים שאינם מתאימים לשימוש המיועד של מוצר זה.
- נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות, תאונה או כוח עליון.
- תקלה או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש באביזרים שאינם מורשים.

חלקים במסגרת האחריות יוחלפו או יתוקנו בהתאם לשיקול דעתה של Poolstar. יש להחזיר חלקים פגומים למחסנים שלנו במהלך תקופת האחריות כדי שיהיו מכוסים. האחריות אינה מכסה עלויות עבודה או החלפה לא מורשית. החזרת חלקים פגומים אינה מכוסה על ידי האחריות.

לקוחות יקרים,
**יש לכם שאלה? רוצים לשתף אותנו בחווית השימוש?
כנסו אלינו לאתר או התקשרו לשירות הלקוחות:**

www.storenet.co.il

1700-706080



**תודה על האמון והתמיכה.
טבילה נעימה!**



**על מנת להפעיל את האחריות
יש לקרוא ולחתום על התקנון
לקריאה וחתימה דיגיטלית יש
לסרוק את ה QR:**

הפעלת אחריות – בריכות קרח (Ice Bath)

הצהרת אחריות

האחריות למוצרי Netspa/POOLSTAR היא למשך 24 חודשים מיום המסירה/חשבונית (המוקדם מביניהם).
האחריות ניתנת ע"י POOLSTAR וממומשת בישראל ע"י לירום אנד ליעד בע"מ (ח.פ 515198547) – היבואן הרשמי.
האחריות חלה על פגמי ייצור בחומרים ובעבודה בשימוש רגיל ובהתאם להוראות היצרן.

1) היקף הכיסוי

כיסוי לפגמי ייצור בחומרים ובעבודת הייצור בעת שימוש רגיל ובהתאם למדריך היצרן.
הסעד הבלעדי: תיקון, החלפת חלק, או החלפת מוצר – לפי שיקול דעת היבואן/היצרן.

תנאי תוקף

האחריות מותנית בכולם:

- שימוש, התקנה, תחזוקה ואחסון לפי מדריך היצרן (כולל הפעלה/כיבוי, כיסוי, ניקוי, איכות מים, סינון, לחצי ניפוח, עומסים, טמפרטורות, מרחק ממכשור חשמלי שאינו חלק מהמערכת).
- ביצוע תחזוקה שוטפת ושימוש בחומרים/אביזרים מאושרים בלבד.
- הימנעות משינויים/קדיחות/תיקון לא מורשה.
- הצגת חשבונית ו/או מס' סידורי (אם קיים).
- המוצר נקי, נגיש ובטוח לבדיקה.
- דיווח תקלה בזמן (ראו סעיף 6).

אופן המענה

תיקון/החלפת חלק/החלפת מוצר – לפי שיקול דעת החברה.
DOA (תקלה מהותית עד 14 ימים ממסירה): החלפה לאחר אימות.
זמני טיפול סבירים, בכפוף לזמינות חלקים/יבוא/חגים. ללא התחייבות ללוחות זמנים ספציפיים.

תנאי תוקף

שימוש והתקנה בהתאם למדריך היצרן; שמירה על איכות מים; החלפת פילטרים כנדרש.
הצגת חשבונית/מספר סידורי (אם קיים).
המוצר נקי ונגיש לבדיקה.

שילוח ולוגיסטיקה

חלקים/עבודה במסגרת אחריות – על חשבון היבואן/יצרן.
משלוח/הובלה: לפי מדיניות בדף המוצר. בהיעדר ציון – משלוח הלוך עלות הלקוח; משלוח חזור לאחר תיקון במסגרת אחריות – עלות היבואן.
חובה לארוז היטב (מומלצת אריזה מקורית). נזק מהובלה/אריזה לקייה באחריות השולח.

הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת בדיון: אחריות היבואן/היצרן מוגבלת לעלות תיקון/החלפה או לשווי המוצר ששולם (הנמוך מביניהם). אין אחריות לנזקים עקיפים/תוצאתיים/ענישתיים, זולת כפי שמחייב דין קוגנטי.

קדימות מסמכים

במקרה סתירה – יגבר כרטיס האחריות/מדריך הדגם של היצרן. תנאי תקנון זה יחולו בנוסף ובכפוף לדין המחייב.

דין ושיפוט

כפוף לדין מדינת ישראל; סמכות שיפוט ייחודית – בתי המשפט במחוז תל אביב-יפו. אם סעיף כלשהו ייקבע כבלתי אכיף – שאר הסעיפים ימשיכו לחול (ניתוק סעיפים)

עדכוני

היבואן רשאי לעדכן את המדיניות מעת לעת. הגרסה הקובעת היא זו המפורסמת באתר במועד הרכישה/הפנייה.
פרטי קשר לשירות:

חתימה

שם מלא

בחתימה זו אני מאשר/ת שקראתי את המסמך ואני מסכימ/ה לתנאים

במידה וחתמתם פיזית יש לשלוח צילום מסמך לכתובת info@storenet.co.il ואו לשלוח בדואר רשום לכתובת משה שוולב 7 קומה 2 פתח תקווה ת.ד 4900750 ולהמתין לאישור קבלת המסמך החתום.



www.storenet.co.il

★Poolstar
www.poolstar.fr



08/2024